# BANCA

# FRUTILLAR RR



Mobiliario estructurado en base a Hormigón Armado con resistencia G30 certificada por Laboratorios autorizados según Nch170

#### RENDER



MATERIALHORMIGÓN GRANÍTICOESTRUCTURAMONOLÍTO ARMADOTERMINACIÓNGRANÍTICO PULIDO

INSTALACIÓN ANCLADO CON ÉSPARRAGOS

**PESO** 350 kg.

**DIMENSIONES** 100 x 60 x 84h

**PROTECCIÓN** INCLUYE SELLO ANTI-GRAFFITI MATE TRANSPARENTE

**EMBALAJE** SOBRE PALLET (2 UNDS. POR CADA PALLET)

CÓDIGO MU 123

#### **INSTALACIÓN**

Anclaje se debe realizar mediante adhesivo epóxico y fierro estriado tipo esparrago de 12 mm de diámetro que se debe insertar en la base del mobiliario según indicación de proyecto.

#### **TERMINACIONES**



Tradicional Visto



Granítico Blanco Mara



Granítico Gris Mara



Granítico Gris Marengo




Tradicional Visto




Tradicional Granítico Perla Negra


# ISOMÉTRICA




# ELEVACIÓN LATERAL




# ELEVACIÓN FRONTAL



# ELEVACIÓN POSTERIOR



#### **PLANTA SUPERIOR**



Fe Anclaje (espárrago) / Inserto en poyo fundación

