BANCA

FRUTILLAR RR



Mobiliario estructurado en base a Hormigón Armado con resistencia G30 certificada por Laboratorios autorizados según Nch170 y madera Nativa seca protegida con aceites impregnantes, formulados con resinas especiales resistentes a la bio y foto degradación (resistentes a rayos UV). Se recomienda repasar tratamiento en obra cada 6 meses para mantener las características de la madera.

RENDER



MATERIAL HORMIGÓN GRANÍTICO
ESTRUCTURA MONOLÍTO ARMADO
TERMINACIÓN GRANÍTICO PULIDO

INSTALACIÓN ANCLADO CON ÉSPARRAGOS

PESO 350 kg.

DIMENSIONES 100 x 60 x 85h

PROTECCIÓN INCLUYE SELLO ANTI-GRAFFITI MATE TRANSPARENTE

EMBALAJE SOBRE PALLET (2 UNDS. POR CADA PALLET)

CÓDIGO MU 123

INSTALACIÓN

Anclaje se debe realizar mediante adhesivo epóxico y fierro estriado tipo esparrago de 12 mm de diámetro que se debe insertar en la base del mobiliario según indicación de proyecto.

TERMINACIONES



Tradicional Visto



Granítico Blanco Mara



Granítico Gris Mara



Granítico Gris Marengo




Tradicional Visto




Tradicional Granítico Perla Negra


ISOMÉTRICA




ELEVACIÓN LATERAL




ELEVACIÓN FRONTAL



ELEVACIÓN POSTERIOR



PLANTA SUPERIOR



Fe Anclaje (espárrago) / Inserto en poyo fundación

