
BANCA

INDIVIDUAL U



Mobiliario estructurado en base a Hormigón Armado con resistencia G30 certificada por Laboratorios autorizados según Nch170

RENDER



MATERIALHORMIGÓN GRANÍTICOESTRUCTURAMONOLÍTO ARMADOTERMINACIÓNGRANÍTICO PULIDO

INSTALACIÓN ANCLADO CON ÉSPARRAGOS

PESO 115 kg.

DIMENSIONES 45 x 45 h

PROTECCIÓN INCLUYE SELLO ANTI-GRAFFITI MATE TRANSPARENTE

EMBALAJE SOBRE PALLET (6 UNDS. POR CADA PALLET)

CÓDIGO MU 324

INSTALACIÓN

Anclaje se debe realizar mediante adhesivo epóxico y fierro estriado tipo esparrago de 12 mm de diámetro que se debe insertar en la base del mobiliario según indicación de proyecto.

TERMINACIONES



Tradicional Visto



Granítico Blanco Mara



Granítico Gris Mara



Granítico Gris Marengo




Tradicional Visto




Tradicional Granítico

ISOMÉTRICA




ELEVACIÓN POSTERIOR


ELEVACIÓN LATERAL




PLANTA SUPERIOR



ELEVACIÓN FRONTAL



PLANTA INFERIOR



Fe Anclaje (espárrago) / Inserto en poyo fundación