BANCA

PORVENIR 150L



Mobiliario estructurado en base a Hormigón Armado con resistencia G30 certificada por Laboratorios autorizados según Nch170

RENDER



MATERIALHORMIGÓN GRANÍTICOESTRUCTURAMONOLÍTO ARMADOTERMINACIÓNGRANÍTICO PULIDO

INSTALACIÓN ANCLADO CON ÉSPARRAGOS

PESO 300 kg.

DIMENSIONES 150 x 54 x 45 H APRÓX.

PROTECCIÓN INCLUYE SELLO ANTI-GRAFFITI MATE TRANSPARENTE

EMBALAJE SOBRE PALLET (2 UNDS. POR CADA PALLET)

CÓDIGO MU 151

INSTALACIÓN

Anclaje se debe realizar mediante adhesivo epóxico y fierro estriado tipo esparrago de 12 mm de diámetro que se debe insertar en la base del mobiliario según indicación de proyecto.

TERMINACIONES



Tradicional Visto



Granítico Blanco Mara



Granítico Gris Mar



Granítico Gris Marengo




Tradicional Visto Liso




Tradicional Granítico Perla Negra

ISÓMETRICA




ELEVACIÓN LATERAL

ELEVACIÓN FRONTAL



PLANTA SUPERIOR



Fe Anclaje (espárrago) / Inserto en poyo fundación,

PLANTA INFERIOR

