




Mobiliario estructurado en base a Hormigón Armado con resistencia G30 certificada por Laboratorios autorizados según NCh170

### **RENDER**



#### **TERMINACIONES**





Granítico Blanco Mara



Granítico Gris Mara







Tradicional Granítico

#### HORMIGÓN GRANÍTICO Y ACERO MATERIAL

**ESTRUCTURA** MONOLÍIO ARMADO GRANÍTICO PULIDO/LISO **TERMINACIÓN** INSTALACIÓN ANCLADO CON ESPÁRRAGOS

**PESO** 90 kg.

**DIMENSIONES** 30 x 15 x 100h

**PROTECCIÓN** INCLUYE SELLO ANTI-GRAFFITI MATE TRANSPARENTE

**EMBALAJE** SOBRE PALLET (6 UNDS. POR CADA PALLET)

**CÓDIGO** MU 550


#### **INSTALACIÓN**

Anclaje se debe realizar mediante adhesivo epóxico y fierro estriado tipo esparrago de 12 mm de diámetro que se debe insertar en la base del mobiliario según indicación de proyecto.

#### **OPCIONALES**


- 1. a) RECIPIENTE EN ACERO INOXIDABLE
  - c) RECIPIENTE EN ACERO ELECTROPINTADO


### **ISOMÉTRICA**



### **ELEVACIÓN LATERAL**

## **ELEVACIÓN FRONTAL**





# PLANTA SUPERIOR

### PLANTA INFERIOR

