
PROTECTOR

DE ÁRBOL CURARREHUE



Mobiliario estructurado en base a Hormigón Armado con resistencia G30 certificada por Laboratorios autorizados según NCh170

RENDER



MATERIALHORMIGÓN GRANÍTICOESTRUCTURAMONOLITO ARMADOTERMINACIÓNGRANÍTICO PULIDO/LISO

INSTALACIÓN

PESO

215 kg.

DIMENSIONES 120 x 120 x 15h

PROTECCIÓN INCLUYE SELLO ANTI-GRAFFITI MATE TRANSPARENTE

EMBALAJE SOBRE PALLET (5 UNDS. POR CADA PALLET)

CÓDIGO MU 216

INSTALACIÓN

Anclaje se debe realizar mediante adhesivo epóxico y fierro estriado tipo esparrago de 12 mm de diámetro que se debe insertar en la base del mobiliario según indicación de proyecto.

TERMINACIONES



Tradicional Visto



Granítico Blanco



Granítico Gris Mar



Granítico Gris Marengo




Tradicional Visto



Tradicional Granítico Perla Negra

ISOMÉTRICA




ELEVACIÓN LATERAL


ELEVACIÓN FRONTAL

ELEVACIÓN POSTERIOR

2	
<u>_</u>	



PLANTA SUPERIOR



PLANTA INFERIOR

