BASURERO

PIVOTE ESPECIAL



Basurero estructurado en acero de calidad A37-24ES con protección resistente a la corrosión y electropintado

RENDER



ESTRUCTURA: PLANCHA DE ACERO 1,9MM DE ESPESOR, GALVANIZADA MATERIAL

RECIPIENTE: PLANCHA DE ACERO 1,0MM DE ESPESOR, GALVANIZADA

ACERO GALVANIZADO DE 1,9 MM **ESTRUCTURA**

TERMINACIÓN

INSTALACIÓN PERNOS DE ANCLAJE 3/8" X 3"

PESO 21,6 kg. **DIMENSIONES** 51 x 36 x 90h

PROTECCIÓN INCLUYE SELLO ANTI-GRAFFITI MATE TRANSPARENTE

EMBALAJE SOBRE PALLET (6 UNDS. POR CADA PALLET)

CÓDIGO MU


INSTALACIÓN

Considerar instalación sobre superficie resistente y/o veredas en buen estado De un espesor minimo de 7 cms. En el caso de veredas de baldosas Considerar un espesor mínimo de 8 cms entre baldosas y mortero. Afianzar al basurero al piso mediante pernos de anclaje 3/8" x 3"(no provistos)


OPCIONALES

- 1. a) RECIPIENTE EN ACERO INOXIDABLE
 - c) RECIPIENTE EN ACERO ELECTROPINTADO


ISOMÉTRICA




ELEVACIÓN LATERAL



PLANTA SUPERIOR



ELEVACIÓN POSTERIOR



PLANTA INFERIOR

